

Anmälan om avvikande åsikt gällande fullmäktigesbeslut om att inte undersöka möjligheterna till andra platser för en obemannad servicestation än i anslutning till N65 Skogsliden.

Jag anser att planebeteckningen *LH-1 Kvartersområde för servicestation. I kvarteret får man endast bygga obemannade tankningspunkter samt tvätthallar* borde ha setts över och inte tagits med i detaljplanen.

Anslutningen till kvarteret är direkt från Nickbyvägen som redan idag är högt trafikerad. Den går även över gång- och cykelvägen. Området i stort är ett bostadsområde där man försökt få en småhusområde med bykaraktär. Därför passar en kallstation illa som granne. Vi gör de blivande invånarna en gontjänst med att tillåta en kallstation där. Kvarteret nära ett område där det finns artesiskt grundvatten, det finns säkert andra platser i Nickby där en kallstation skulle sitta bättre in i omgivningen, t.ex. vid Savijärvi och omgivningen kring Oljevägen och nya räddningstationen. Tillåter vi en kallstation nu kommer vi också att minska chanserna för att en reguljär servicestation med fullservice, t.ex. kontroll av däcktryck och bemanning etablerar sig. Det är osannolikt att marknaden finns för båda i Nickby under en nära framtid.

Charlotta Engblom