



Päätös tilapäistä melua ja tärinää aiheuttavasta toiminnasta, lyönti- ja porauspaalutus sekä pontitus, Lukkarintien rakentaminen, Nikkilä / Beslut angående verksamhet som tillfälligt orsakar buller och skakning, slag- och borrhålning, spontning, byggandet av Klockarvägen i Nickby, GRK Suomi Oy

1277/11.01.02/2025

Ilmoittaja

GRK Suomi Oy
Jaakonkatu 2
01620 Vantaa
Y-tunnus: 2810844-3

Sijainti

Lukkarintie (Lukkarinmäki), Nikkilä



Asian vireilletulo

Ilmoitus on tehty 19.12.2025 Lupapiste.fi-sivuston kautta. Ilmoitusta on täydennetty ja tarkennettu 14.1.2026 mm. kuvailemalla yöaikaista työskentelyä, ja miten tärinää ja melua tarkkaillaan. Lisäksi on selkeytetty meluilmoituksen yöaikaisten töiden ajankohtia ja niiden kestoja.

Asia

Ilmoitus liittyy Sipoon teknisen valiokunnan hyväksymän Lukkarintien katusuunnitelman mukaisen kadun ja junaradan alituksen rakentamiseen Nikkilässä. Katusuunnitelma on hyväksytty 16.9.2025 § 118.

Urakan on arvioitu kestävän vuoden 2026 loppuun. Ilmoituksen mukaan erityisen häiritseviä meluavia työvaiheita tehdään normaalisti 12.2.-31.12.2026 ma-pe klo 6:00-20:00 ja tarvittaessa viikonloppuisin klo 6:00-18:00.



Tästä poikkeavasti yöaikana klo 22-06 tehdään lyönti- ja porapaalutusta, ponttausta sekä normaalia kaivu- ja täyttötöitä Sköldvikin junaradan suojaulottuman sisäpuolella. Lisäksi tehdään radan stabiiliteetin parantamistöitä.

Ilmoituksen mukaan GRK Suomi Oy on varautunut tekemään näitä töitä Väyläviraston ilmoittamien Sköldvikin junaradan liikennekatkojen aikana:

- 2.4.2026 klo 23.00 - 13.4.2026 klo 05.00 (pääsiäinen)
- 17.7.2026 klo 23.00 - 27.7.2026 klo 05.00
- Lisäksi viikonloppuja pe klo 23.00- ma klo 05.00.

Muutoin kuin edellä mainittujen ratakatkojen aikana saatetaan yöaikaan tehdään kaivu- ja täyttötöitä, jotka liittyvät ratakatkon valmisteleviin töihin. Meluilmoituksessa kaikki huhti-toukokuun viikonloput on varattu ympärivuorokautiseen työskentelyyn tarvittaessa.

Yöaikainen työskentely ja arvioitu meluhaitta

Yöaikana meluavaa työtä tehdään mahdollisimman vähän ja melua pyritään estämään esim. välttämällä kuorma-autoilla peruuttamista (peruutushälytin), välttämällä työmaaliikennettä tuomalla rakennusmateriaali työkohteeseen päivällä ja suosimalla vähemmän meluavia työtapoja niiden ollessa mahdollisia. Esimerkiksi pontteja ja paaluja pyritään painamaan maahan mahdollisimman paljon ilman poraamista tai tärisyttämistä.

Meluavaa työtä yöaikaan pyritään myös välttämään tekemällä mahdollisimman suuri osa junaradan suojaulottuman sisäpuolisista ja radan stabiiliteetin parantamisen töistä kahdella pidemmällä edel-lä mainitulla huhti- ja heinäkuussa tapahtuvalla ratakatkolla.

Käytössä on kaivinkoneet 2-3 kpl, porapaalukone 1kpl, lyöntipaalutuskalusto 1-2kpl, kuorma-autot n. 10kpl, valssijyrä 1kpl, poravaunu 1 kpl.

Toiminnasta on arvioitu aiheutuvan melua 10 metrin etäisyydellä 85 – 100 dB (A). Lähin asuinrakennus sijaitsee noin 60 metrin päässä, Lukkarinmäen koulu 400 metrin päässä ja Lival SC jalkapalloilu-halli 350 metrin päässä. Koulun, läheisen pallohallin, palvelutalo Elsieen ja monitoimihallin käyttäjät on otettu huomioon liikenne-järjestelyin ja työmaalle kulkevien kuljetusten reittivalinnan myötä.

Tiedottaminen

Tiedotteet jaetaan lähimmille kiinteistöille. Meluavista yötöistä (ratakatkolla tehtävistä töistä) jakelua laajennetaan.



Koululle, pallohallille, palvelutalo Elsielle ja lähimmille asuinkiinteistöille on jaettu kiinteistökohtaisesti infolomake alkavasta urakasta.

Kiinteistökatselmussuunnitelma

Tilaajan kanssa katselmoidaan työkohteen lähettyvillä olevat rakennukset.

Tärinä ja melumittaussuunnitelma

Työkohteen lähettyvillä oleviin rakennuksiin asennetaan tilaajan kanssa yhdessä sovittu määrä tärinämittareita. Tilaajan suunnitelmissa on esitetty tärinämittareita asennettavan kolme (3) kpl. Suunnitelma ja tärinä- ja melumittareiden määrä sekä sijainti tarkentuu tilaajan kanssa suoritettun katselmuksen jälkeen.

Asian käsittely

Ilmoituksen vireillä olosta on kuulutettu Sipoon kunnan verkkosivulla ja julkipano-sivustolla 15.– 29.1.2026. Lisäksi noin 300 metrin säteellä tielinjasta oleville kiinteistön omistajille ja kiinteistöasakeyhtiölle, joiden osoitteet oli saatavilla, on lähetetty erikseen kuulutus tiedoksi. Lisäksi terveydensuojeluviranomainen on antanut lausunnon ilmoituksesta 3.2.2026.

Ilmoitukseen on jätetty 7 kpl muistusta ja 1 mielipide, joissa on tuotu huoli lähinnä töiden pitkästä kestosta ja sen kumulatiivisesta vaikutuksesta asukkaiden teveyteen, hyvinvointiin ja viihtyvyyteen.

Muistutuksissa on vaadittu, mm. seuraavaa:

SS: Meluavien työvaiheiden aikatauluista ja niiden poikkeavasta etenemisestä tulee tiedottaa kaksikielisesti.

SM: Meluavia töitä ei tule sallia klo 22-06 ja muita töitä ei tulisi sallia aloitettavan ennen klo 7.00.

SE & GE: Meluvat työt tulee sallia arkisin vain klo 07-21 ja viikonloppuisin klo 7-19. Kiinteistöllä tulee tehdä rakennuskatselmus ennen ja jälkeen paalutuksen.

JM: Terveysuojeluviranomaisen lausunto tulee saada hankkeesta. Asuntojen melua tulee urakan aikana säännöllisesti seurata luotettavin melumittauksin, ja varmistaa että asumisterveysasetuksen toimenpiderajat eivät ylitä. Perustelut yöaikaiseen työskentelytarpeeseen tulee esittää.

AJ: Melua ja tärinää aiheuttavat toimenpiteet tulee tehdä arkisin klo 8-18. Melu- ja tärinämittauspisteitä tulee olla enenmmän kuin



3 kpl. Mittaustulokset tulee olla saatavilla/luettavissa säännöllisesti jostain sähköisestä palvelusta.

JL: Asuntojen sisämelua tulee seurata järjestelmällisesti ja sitovia raja-arvoja on noudatettava. Työaikoja tulee tarkentaa ja rajoittaa. Melua aiheuttavaa työtä saa sallia normaalin työajan ulkopuolella vain tilapäisesti ja vain erittäin painavista syistä. Kokonaisarvioinnissa otetaan huomioon kumulatiiviset vaikutukset ja pitkäaikaisvaikutukset. Tärinää vastaan suunnatut suojatoimenpiteet ja rakennusten tarkastukset tulee määrätä.

LR: Lyönti- ja porauspaalutusta sekä pontitusta saa tehdä vain klo 7-19. Korvausmahdollisuutta haitoista tiedusteltiin.

MA: Työskentely on ajoitettava merkittävästi lyhyemmälle ajalle ja vain arkipäiville terveyshaittojen välttämiseksi.

Terveydensuojeluviranomainen on 3.2.2026 antamassaan lausunnossaan todennut seuraavaa:

Ympäristöterveydenhuolto katsoo, että asutukselle ja häiriintyville kohteille meluhaittaa aiheuttavaa toimintaa ei tule tehdä lainkaan yöaikaan klo 22-07 eikä viikonloppuisinkaan, muutoin kuin erityisen pakottavista syistä.

Yöaikaisesta melusta ei saa aiheutua asutukselle tai häiriintyville kohteille terveyshaittaa. Asukkaille tulee turvata riittävä yöllinen lepoaika. Suunnitelman mukainen 4-5 vuorokautta keskeytyksetöntä melua on liian pitkä yhtäjaksoinen haitta nukkumiselle.

Melun leviämistä häiriintyviin kohteisiin tulee estää käytettävissä olevin keinoin siten, että melutaso kohteissa on mahdollisimman pieni eikä ylitä asumisterveysasetuksen toimenpiderajoja. Meluntorjunnan suunnittelussa tulee käyttää meluntorjunta-asiantuntijaa. Jos unta häiritsevää yöaikaista melua ei voida torjuntakeinoin saattaa hyväksyttävälle tasolle tai toimintaa rajoittaa ajallisesti, tulee asukkaille muilla keinoin turvata riittävä mahdollisuus häiriöttömiin yöuniin.

Maaliskuun paalutuksen aikana tulee tehdä melumittauksia lähiasutuksen ja häiriintyvien kohteiden luona ja tarvittaessa mitata melutasoja myös sisällä nukkumiseen tarkoitetuissa tiloissa kiinteistöihin kohdistuvan meluhaitan arvioimiseksi ja suunniteltujen yöaikaisten työvaiheiden haitan laajuuden arvioimiseksi. Tulosten perusteella meluntorjuntatoimenpiteitä tulee tarvittaessa päivittää.

Vaikutusalueen häiriintyviä kohteita tulee tiedottaa hyvissä ajoin melua tuottavien toimintojen ajankohdista ja niiden arvioidusta



kestosta. Työn vaiheista ja etenemisestä on muutoinkin hyvä tiedottaa yleisesti.

GRK Suomi Oy:lle on varattu mahdollisuus antaa vastine muistutuksiin ja terveydesuojeluviranomaisen lausuntoon. GRK Suomi Oy on ilmoittaneet 3.2.2026, ettei annan vastinetta muistutuksiin eikä terveydensuojeluviranomaisen antamaan lausuntoon ei ole saatu vastinetta määräaikaan mennessä.

Toimivalta

Sipoon kunnan rakennus- ja ympäristövaliokunnan 13.5.2025 64 § tekemän päätösvallan delegointipäätöksen nojalla ympäristövalvontapäällikkö antaa päätöksen tilapäisestä melua ja tärinää koskevasta ilmoituksesta.

Päätös

Ympäristövalvontapäällikkö hyväksyy GRK Suomi Oy:n ilmoituksen ja antaa sen johdosta seuraavat toimintaa koskevat määräykset ja ohjeet:

Työajat sekä melun ja tärinän torjunta

1. Tien rakentamiseen liittyvät erittäin häiritsevä työt on sallittua 12.2.-31.12.2026 maanantaista perjantaihin **klo 7.00-20.00** ja lauantaisin ja sunnuntaisin **klo 7.00-18.00** poislukien pyhäpäivät. Työskentely edellyttää lupamääräyksen 6. noudattamista.

Yöaikaisesta (klo 22-07) työskentelystä junakatkojen aikana on määrätty erikseen.

2. Tytöt junakatkojen yöaikana
 - 2.4.2026 - 13.4.2026
 - 17.7.2026 - 27.7.2026
 - viikonloppuisin huhti-toukokuussa tai väyläviraston kanssa erikseen sovittujen viikonloppukatkojen aikana

ovat sallittuja yhtäjaksoisesti ja ympärivuorokautisesti, **vain** mikäli töitä ei voi tehdä junien liikennöidessä ja töiden keskeyttäminen vaarantaa junaliikenteen turvallisuuden. Muutoin on noudatettava lupamääräyksessä 8. toimenpiderajoituksia.

3. Rakentamiseen liittyviä töitä saa tehdä myös junaliikenteen katkojen ulkopuolella yöaikaan klo 22–07, mikäli töistä aiheutuva melu ei ylitä VNp 993/1992 mukaista ulkona mitattua yöajan ohjearvoa 50 dB (L_{Aeq}) huomioiden mahdollinen melun kapeakaista- ja impulssikorjaus.
4. Kaikki työt on ensisijaisesti tehtävä siten ja sellaisia koneita ja laitteita sekä työmenetelmiä (BAT&BEP) käyttäen, että työstä aiheutuu mahdollisimman vähän melu- ja tärinähaittaa.



Melumittausten suorittaminen

5. Melun kehittymistä ponttauksen ja paalutuksen aikana tulee seurata jatkuvatoimisilla melumittareilla kahdesta todennäköisesti eniten melulle altistuvan asuinrakennuksen piha-alueelta.

Lähimpien häiriintyvien kohteiden lisäksi on varauduttava tekemään yksittäisiä melumittauksia kauempaa kohteen ympäristöstä tulevien valitusten perusteella.

Jos keskiäänitaso $L_{Aeq,1h}$ on 65 dB tai enemmän piha-alueella, tulee sisätilamittaukset suorittaa kohteen oleskelu- ja nukkumiseen tarkoitetuissa tiloissa.

6. Tässä päätöksessä edellytetyt mittaukset tulee suorittaa ja tulokset tulkita melumittauksiin pätevä asiantuntija. Ulkona tehtävät mittaukset on tehtävä ympäristöministeriön ohjeen 1/1995 "Ympäristömelun mittaaminen" mukaisesti tai soveltuvan standardin mukaisesti (melupäästö). Mittauksissa on selvitettävä myös melun mahdollinen iskumaisuus ja kapeakaistaisuus.
7. Sisätilamittauksissa tulee noudattaa mitä, asumisterveysasetus eli Sosiaali- ja terveysministeriön asetus asunnon ja muun oleskelutilan terveydellisistä olosuhteista sekä ulkopuolisten asiantuntijoiden pätevyysvaatimuksista (545/2015) on edellytetty.

Työskentelyn toimenpiderajoitukset:

8. Jos melumittaukset osoittavat tai melun laskentamallinnuksin on odotettavissa, että melun äänitaso ylittää 55 dB yhden tunnin keskiäänitasona ($L_{Aeq,1h}$) mitattuna tiloissa, jotka on tarkoitettu nukkumiseen, pitää työt olla keskeytettynä yhtäjaksoisesti 6 tunnin ajan yöaikana klo 22-07.


Jos äänitaso yhden tunnin keskiäänitasona ($L_{Aeq,1h}$) mitattuna on sisätiloissa yli 55 dB päiväaikana, tulee toiminnanharjoittajalla olla tarjolla kuulosuojaimia melulle altistuville asukkaille.

9. Mikäli työstä aiheutuva päiväaikainen (klo 07–22) melutaso asuinrakennusten tai muiden herkkien kohteiden julkisivuilla saattaa meluselvityksen tai -mittauksen perusteella ylittää keskiäänitason 75 dB (L_{Aeq}) tai enimmäisäänitason 90 dB (L_{AFmax}), on kohteeseen tehtävä meluntorjuntasuunnitelma. Kapeakaistaiseen tai iskumaiseen meluun on tehtävä melun haitallisuuskorjaus 5 dB ennen mittaus- tai mallinnustuloksen vertaamista keskiäänitason raja-arvoon. Meluntorjuntasuunnitelmassa on esitettävä toimenpiteet meluhaitan vähentämiseksi. Tehtyä suunnitelmaa on noudatettava. Meluntorjuntasuunnitelma on lähetettävä tiedoksi mahdollisia kommentteja varten Sipoon ympäristövalvontaan ymparisto@sipoo.fi



Tärinämittaukset ja kiinteistökatselmukset

10. Toiminnanharjoittajan tulee mahdollistaa pääsy Sipoon ympäristövalvonnalle verkkopohjaiseen melun jatkuvatoimiseen seurantajärjestelmään.
11. Kiinteistökatselmukset on tehtävä ennen ponttuuksia ja paalutuksia vähintään tämän karttarajauksen kiinteistöihin:



12. Erillinen tärinämittaussuunnitelma on toimitettava Sipoon ympäristövalvonnalle vähintään viikko ennen paalutuksen, porauksen tai pontituksen aloittamista.
13. Tärinämittauksia tulee tehdä vähintään kolmesta eri mittauspisteestä tärinäteknisesti rajoittavimmissa rakennuksissa, rakenteissa ja laitteistoissa paalutus-, pontitus- ja porauspaikan ympäristöstä (ei välttämättä samanaikaisesti).

Yksittäiset erityisen herkäät kohteet

14. Melu- tai tärinähaittaa aiheuttavien töiden teko on kielletty silloin, kun lähistöllä harjoitetaan erityisen herkästi häiriintyvää toimintaa. Tällaista toimintaa ovat esimerkiksi oppilaitoksen kokeet tai urheilutapahtumat tai päiväkodin lasten päiväuniaika. Kohteilta saatuun palautteeseen on reagoitava välittömästi.
15. Toiminnanharjoittajan on hyvissä ajoin etukäteen oltava yhteydessä yksittäisiin herkkiin kohteisiin kuten hoivakoteihin, oppilaitoksiin ja päiväkoteihin. Kohteiden kanssa on tarvittaessa neuvoteltava ja sovittava melua tai tärinää aiheuttavien töiden suorittamisesta sekä haittojen lieventämisestä. Tieto melun tai tärinän vaikutuspiirissä olevien herkkien kohteiden kanssa tehtyjen sopimusten sisällöstä on toimitettava Sipoon ympäristövalvontaan ennen melu- tai tärinähaittaa aiheuttavan toiminnan aloittamista näiden läheisyydessä.



Tiedottaminen

16. Erittäin häiritsevien töiden aloittamisajankohdasta tulee ilmoittaa vähintään kolme (3) vuorokautta ennen töiden aloittamista kirjallisesti asuinkiinteistön asukkaille, Elsieen hoivakotiin, Lukkarinmäen koululle, Lival SC jalkapalloiluhallin ylläpitäjälle ja toiminnanharjoittajille, jotka sijaitsevat 300 metrin etäisyydellä paalutus- ja pontitusalueen rajoista. Tiedotteesta on käytävä ilmi vähintään työn kokonaiskesto, työskentelyajat sekä toiminnan vastuuhenkilön yhteystiedot (puhelinnumero ja sähköpostiosoite), josta hänet tavoittaa töiden aikana. Tiedotteessa on pyydettävä ottamaan yhteyttä, jos on jotain erityistä, mitä pitää ottaa huomioon louhintatöitä tehtäessä. Tiedottamisen tulee tapahtua sekä suomeksi että ruotsiksi. Ensimmäisestä tiedotteesta on lähetettävä kopio Sipoon ympäristövalvonnalle ymparisto@sipoo.fi.

Yöaikaisista toiminta-ajoista tulee tiedottaa erikseen.

Toiminnanharjoittajan tulee huolehtia siitä, että kaikki urakka-alueella toimivat työntekijät osaavat toimia tämän päätöksen määräysten mukaisesti.

Vesienkäsittely

17. Mahdolliset työmaan hulevedet tulee esikäsitellä ja johtaa pois siten, ettei niistä aiheudu vaaraa vesistön, pohjaveden tai muun ympäristön pilaantumiselle tai rakennetun ympäristön rakenteille kuten viemäreille, kaivoille, pumpuille tai kadulle.
18. Porapaalutuksessa käytettävät koneet ja laitteet on varustettava kastelu- tai pölynkeräyslaitteistolla tai työkohteen ympärille on rakennettava tiivis suojarakennelma, millä estetään pölyn, kuran ja muiden epäpuhtauksien leviäminen ympäristöön.

Polttonesteet ja jätehuolto

19. Mikäli paikalla säilytetään toiminnassa käytettäviä polttoaineita ja/tai koneöljyjä, ne on säilytettävä asianmukaisesti kaksoisvaip-pasäiliössä tai tiiviissä altaassa, jonka tilavuus vastaa isoimman altaassa säilytettävän nestemäisen astian tilavuutta.
20. Tankkausten yhteydessä tulee käyttää suojana imeytysmattoa tai vastaavaa suojausta.
21. Toiminnassa mahdollisesti syntyvät vaaralliset ja muut jätteet on varastoitava suljetuissa ja asianmukaisesti merkityissä astioissa katettuina tai muuten vesitiiviisti. Jätteet tulee toimittaa asianmukaisen käsittelyluvan omaavalle laitokselle.



Raportointi

22. Yöaikaisista työskentelyistä tulee raportoida jokaisen junakatkon jälkeen Sipoon ympäristövalvonnalle. Raportissa tulee ilmoittaa työskentelyajat ja kuvaus työvaiheesta ja siltä ajalta melumittaus-tulokset.

Päätöksen noudattaminen

23. Tätä päätöstä on muutoksenhausta huolimatta noudatettava

Päätöksen perustelut

Ympäristövalvontapäällikkö antaa tässä päätöksessä ympäristönsuojelulain 122 §:n perusteella ilmoituksen johdosta tarpeelliset määräykset toiminnasta aiheutuvan ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi, toiminnan järjestämiseen liittyvien jätelain mukaisten velvollisuuksien täyttämiseksi sekä toiminnan tarkkailusta ja tiedottamisesta asukkaille. Kun toimintaa harjoitetaan ilmoituksen mukaisesti ja noudatetaan annettuja määräyksiä, täyttää toiminta ympäristönsuojelulain mukaiset vaatimukset.

Lupamääräyksissä on otettu huomioon terveydensuojeluviranomaisen lausunto ja tarpeellisin osin melu-ilmoituksesta jätetyt muistutukset ja mielipide.

Yksilöidyt perustelut

Ilmoituksen johdosta annetussa päätöksessä on katsottu tarpeelliseksi antaa määräykset toiminnasta aiheutuvan haitan minimoimiseksi:

Määräys 1:

Toiminta on pitkäkestoista (12.2. –31.12.2026), joten meluava työskentely on rajattu alkamaan lainsäädännön määrittämälle päiväajalle (klo 07-22).

Määräys 2:

Erityisen häiritsevää melua ja tärinää on kohtuudella rajoitettava asukkaille ja muille melulle herkille kohteille aiheutuvan häiriönvähentämiseksi.

Koska Lukkarintien alituksen rakentaminen edellyttää junaliikenteen katkaisemista ja Väylävirasto ole määritellyt junaliikenteen katkoajat lyhyiksi, junaliikenteen katkojen aikaiset työt on sallittu rajoitetusti myös lauantaisin, pyhäpäivinä, iltaisin ja öisin, jotta radan alituksen rakentaminen saadaan tehtyä ilman kohtuuttoman suurta haittaa junaliikenteelle eikä töistä aiheudu junaliikenteelle turvallisuusriskiä.



Vuorokausittaisten junakatkojen hyödyntäminen on sallittu lähinnä tilanteissa, joissa ne ovat tarpeen, kun junaliikenteen jatkuminen varmistetaan tai muita suuria vahinkoja estetään.

Työt on suunniteltava siten, että tarve tehdä meluhaittaa aiheuttavia yöaikaisia töitä on mahdollisimman vähäinen.

Määräys 3:

Pääosaa vähemmän meluhaittaa aiheuttavia töitä saa tehdä joka päivä klo 7.00–22.00, koska kyseisistä töistä ei aiheudu erityisen

häiritsevää melua. Yöaikaan myös vähemmän meluisien töiden melu voidaan tulkita erityisen häiritseväksi, jolloin myös näitä töitä voi olla tarpeen rajoittaa.

Määräys 4:

Ilmoituksenvaraisten töiden tekeminen edellyttää toiminnassa käytetään parasta käytökelpoista tekniikkaa.

Määräykset 5-7:

On katsottu tärkeäksi määrätä melumittaukset tehtäväksi jatkuvatoimisilla mittareilla junakatkojen aikana paalutuksen ja ponttauksen aikana, koska kyseessä on myös yöaikainen meluhaitta ja melumittauksin voidaan ennakoida meluhaittaa yöllä ja rajoittaa työskentelyaikoja tai tehostaa meluntorjuntaa.

Koska melun mittaminen ja tulosten tulkinta on vaativaa, on katsottu tarpeelliseksi määrätä mittaustavasta, melumittaajan pätevyydestä ja toimenpiteistä meluarvojen ylittyessä.

Määräykset 8 ja 9

Kuuden (6) tunnin töiden keskeytys on katsottu riittäväksi takaamaan yöaikainen lepo, kun muuten noudatetaan tässä päätöksessä annettuja määräyksiä.

Melutorjunnansuunnittelu ja kuulosuojaimet on katsottu tarpeelliseksi töiden meluhaitan minimoimiseksi, kun tietyt meluarvot ylittyvät.

Määräykset 10-12:

Tärinän tarkkailusta määrääminen on katsottu tarpeelliseksi, jotta tarvittaessa voidaan todentaa paalutuksen ja ponttauksen aiheuttamat värinävaikutukset ja -haitat.

Määräys 13-15:

Tiedottamisella mahdollistetaan lähistön ja urakoitsijan vuorovaihtus. Samoin lähistön asukkaat voivat myös ennakoida omia toimenpiteitään haittojen minimoimiseksi. Tieto toiminnan aloittamisesta, olennaisesta muuttamisesta, toiminnan vastuuhenkilöstä ja lopettamisesta on tarpeen valvonnan kannalta.

**Määräys 16:**

Määräys on tarpeen, jotta työmaavesistä ei aiheutuisi ympäristön pilaantumista.

Määräys 17:

Määräys on tarpeen, jotta porapaalutuksesta leviäisi pölyä ja kuraa ympäristöön mahdollisimman vähän.

Määräykset 18-20:

Ohjeet ovat tarpeen, jotta toiminnan aikana syntyvien jätteiden käsittelystä aiheutuu mahdollisimman vähän ympäristövaikutuksia.

Määräys 9 ja 21:

Raportointi yöaikaisesta työskentelystä on katsottu valvonnallisesti tärkeäksi. Samoin pääsy reaaliaikaisesti melumittausdataan on vavonnallisesti tärkeää.

Määräys 21:

Ympäristönsuojelulain 200 §:n mukaan päätöksen tehnyt viranomainen voi määrätä, että lain 122 §:ssä tarkoitettua määräystä tai päätöstä on muutoksenhausta huolimatta noudatettava. Ympäristövalvontapäällikkö pitää tarpeellisena määrätä päätöksen täytäntöönpanosta muutoksenhausta huolimatta.

Oikeusohjeet

Ympäristönsuojelulaki (527/2014): 118, 121, 122, 190, 200, 205 §

Ympäristönsuojeluasetus (713/2014): 24, 26 §

Terveystoimintalaki (763/1994): 51 §

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus asunnon ja muun oleskelutilan terveydellisistä olosuhteista sekä ulkopuolisten asiantuntijoiden pätevyysvaatimuksista (545/2015, asumisterveysasetus): 3, 12, 13 §

Asumisterveysasetuksen soveltamisohje, Osa II, Valvira 8/2016

Valtioneuvoston päätös melutason ohjearvoista (993/1992)

Jätelaki (646/2011): 74 §

Rakennus- ja ympäristövaliokunnan 13.5.2025 hyväksymä yhdyskunnan ja ympäristön toimialan toimintasääntö: 64 §

Sipoon kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen taksa 2.9.2020: 84 §

Kyttälä Christel

Ympäristövalvontapäällikkö / Miljötillsynschef

Käsittelymaksu: 1140 euroa

Päätöksen käsittelymaksu perustuu hyväksytyyn taksaan.

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen ja/tai päätökseen asian käsittelystä peritystä maksusta saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta kirjallisella valituksella. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.

Asian valmistelija

Anu Juvonen johtava ympäristötarkastaja /ledande miljöinspektör

**VALITUSOSOITUS**

Valitus-viranomainen	Sipoon kunnan ympäristövalvontapäällikön päätökseen ja/tai päätökseen asian käsittelystä peritystä maksusta saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta .	
Valitusaika	Määräaika valituksen tekemiseen on kolmekymmentä (30) päivää tämän päätöksen tiedoksisaannista sitä päivää määräaikaan lukematta. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä (7.) päivänä päätöksen julkaisemisajan-kohdasta. Valitusaika 20.3.2026	
Valitusoikeus	Päätöksestä voivat valittaa asianosaiset, sekä vaikutusalueella ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun tai asuin ympäristön viihtyisyyden edistämiseksi toimivat rekisteröidyt yhdistykset tai säätiöt, sijaintikunta ja vaikutusalueen kunnat ja niiden ympäristönsuojeluviranomaiset, sekä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset ja muut asiassa yleistä etua valvovat viranomaiset.	
Valituksen sisältö	Valituskirjelmässä, joka osoitetaan Vaasan hallinto-oikeudelle, on ilmoitettava – päätös, johon haetaan muutosta - valittajan nimi, kotikunta ja mihin valitusoikeus perustuu – postiosoite ja puhelinnumero ja mahdollinen sähköpostiosoite, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa (mikäli yhteystiedot muuttuvat, on niistä ilmoitettava Vaasan hallinto-oikeudelle) – miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta - mitä muutoksia päätökseen vaaditaan tehtäväksi – perusteet, joilla muutosta vaaditaan – valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitus, ellei valituskirjelmää toimiteta sähköisesti (faxilla tai sähköpostilla)	
Valituksen liitteet	Valituskirjelmään on liitettävä – asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle – mahdollisen asiamiehen valtakirja tai toimitettaessa valitus sähköisesti selvitys asiamiehen toimivallasta	
Valituksen toimittaminen	Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Vaasan hallinto-oikeudelle. Valituksen voi tehdä hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet . Valituskirjelmä liitteineen voidaan myös lähettää postitse, faxina tai sähköpostilla. Valituskirjelmän on oltava perillä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä. Sähköisesti (faxina tai sähköpostilla) toimitetun valituskirjelmän on oltava toimitettu niin, että se on käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä.	
Vaasan hallinto-oikeuden kirjaamon yhteystiedot	käyntiosoite: postiosoite: sähköposti: puhelin: faksi: sähköinen asiointipalvelu: aukioloaika:	Korsholmanpuistikko 43, 4. krs PL 204, 65101 Vaasa vaasa.hao@oikeus.fi 029 56 42780 029 56 42760 https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet ma-pe klo 8–16.15
Oikeudenkäyntimaksu	Vaasan hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 310 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään, mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.	

**BESVÄRSANVISNING**

Besvärsmyndighet	Ändring i Sibbo kommuns miljötillsynschefs beslut och/eller beslut om avgift för behandling av ärendet får sökas genom besvär hos Vasa förvaltningsdomstol.	
Besvärstid	Tiden för anförande av besvär är trettio (30) dagar från delfåendet av beslutet, dock så att sagda dag inte räknas med. Delfåendet anses ha skett den sjunde (7:e) dagen efter publiceringstidpunkten. Besvärstiden utgår 20.3.2026.	
Besvärsrätt	Beslutet kan överklagas av parterna, samt av registrerade föreningar eller stiftelser vilkas syfte är att främja miljöskydd, hälsoskydd eller naturvård eller trivseln i boendemiljön inom det område som påverkas, placeringskommunen och kommunerna inom det område som påverkas samt deras miljövårdsmyndigheter, närings-, trafik- och miljöcentralerna och andra myndigheter som bevakar allmänt intresse i ärendet.	
Besvärets innehåll	I besvärsskriften som riktas till Vasa förvaltningsdomstol ska följande meddelas – det beslut i vilket ändring söks – ändringssökandens namn, hemkommun och vad besvärsrätten grundar sig på – den postadress och det telefonnummer samt den eventuella e-postadress under vilka ändringssökanden kan tillställas meddelanden i saken (om kontaktinformationen ändras ska Vasa förvaltningsdomstol underrättas) - till vilka delar ändring söks i beslutet – vilka ändringar som yrkas i beslutet – de grunder på vilka ändring yrkas – ändringssökandens, den lagliga företrädarens eller ombudets underskrift, om inte besvärsskriften tillställs elektroniskt (per telefax eller e-post)	
Bilagor till besvärsskriften	Till besvärsskriften ska fogas – de handlingar som ändringssökanden åberopar till stöd för sina yrkanden, om dessa inte redan tidigare har tillställts myndigheten – fullmakt för eventuellt ombud eller, om besväret tillställs elektroniskt, en utredning över ombudets behörighet.	
Inlämning av besvär	Besvärsskriften med bilagor ska lämnas till Vasa förvaltningsdomstol. Besvär kan anföras via förvaltnings- och specialdomstolarnas e-tjänst på adressen https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet#/sv . Besvärsskriften med bilagor kan också sändas per post, telefax eller e-post. Besvärsskriften ska vara framme under tidsfristens sista dag före tjänstetidens slut. En besvärsskrift som tillställs elektroniskt (per telefax eller e-post) ska tillställas så att den finns till förfogande i den mottagande anordningen eller datasystemet under tidsfristens sista dag före tjänstetidens slut.	
Kontaktuppgifter till Vasa förvaltningsdomstols registratur	besöksadress: postadress: e-post: telefon: telefax: elektronisk ärendehanteringstjänst: öppetid:	Korsholmsplanaden 43, 4 vån. PB 204, 65101 Vasa vaasa.hao@oikeus.fi 029 564 2780 029 564 2760 https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet måndag–fredag kl. 8–16.15
Rättegångsavgift	För behandling av ärendet vid Vasa förvaltningsdomstol tas av ändringssökanden ut en rättegångsavgift på 310 euro. Rättegångsavgiften tas inte ut om förvaltningsdomstolen ändrar ett överklagat beslut till förmån för ändringssökanden. Avgifter tas inte heller ut i vissa ärenden eller hos dem som enligt bestämmelser någon annanstans i lag är befriade från avgifter. Betalningsskyldig är den som har inlett saken och avgiften är per besvärsskrivelse.	